




SANKO

あしば ジョイント

足場つなぎ専用 **アンカー**



あしばのジョー!!

あしばに
あつんだに
ジョー!!

立て



SANKOTECHNO CO.,LTD.



あしば JOYINT アンカー JO-1265 / JO-1285 / JO-12105

特長

- ・ねじ込みで施工が簡単にできる
- ・アンカーの撤去が簡単にできる
- ・アンカー穴補修が簡単にできる

目視確認が簡単にできる

足場つなぎ用金具が窓穴から見て
全て入っていることを確認してください。



※アンカー選定の際には、必ず仕上材の厚みを確認してください。

サイズ表


JOタイプ スチール製 / 三価クロメート処理

単位:mm 単位:kN 単位:本 単位:円


品番	アンカー 外径	首下長さ	穿孔径	必要 埋込み長さ	穿孔深さ	ねじ部径	ねじ部長さ	二面幅	最大引張 荷重	入数		標準価格 (税抜き)
										小箱	大箱	
JO-1265	14.0	65	12.0	55以上	75	W1/2	20	19	14.1	20	120	190
JO-1285		85			95							200
JO-12105		105			115							220

※コンクリート強度 Fc=21N/mm²のカタログ値です。


あしばジョイントアンカーは!!



インパクトドライバによる
ねじ込みで施工が簡単にできます




逆回転でアンカーの撤去が
簡単にできます




アンカーが撤去されているので
下穴の補修が簡単にできます


施工方法




①穿孔
所定の径・深さで穿孔



②清掃
ダストポンプ等で
孔内の切粉を除去



③ねじ込み
インパクトドライバで
ねじ込む



④撤去
逆回転で撤去
※一度使用したアンカーおよび
下穴は再使用しないでください。

⚠ 施工上の注意点

- 必ず当社指定のドリル径を使用してください。指定のドリル径以外の使用は、施工不良や荷重低下の要因となります。
- 仕上材の厚さを考慮して、必要埋込み長さ(55mm以上)を確保できる施工位置・品番を選択してください。
- 事前にアンカー非破壊引張試験機・簡易型引張試験器などで、所定の強度を満足していることを確認されることをおすすめいたします。
- 一度使用したアンカーおよび下穴は再使用しないでください。
- 施工位置にひび割れやジャンカがある場合は、管理者と協議して措置方法について確認をしてください。

■推奨施工ツール



アンカードリル
ADX-12.0x260SDS
(全サイズ対応)



アンカードリル
ADX-12.0SDS
(JO-1265・JO-1285対応)



オールドリルパワーSDS
PWL-12.0x165P
(JO-1265・JO-1285対応)



ダストポンプ
P-1

施工用ビットソケット
TB-19HEA

■テクノデスターシリーズ



アンカー非破壊引張試験機
ATシリーズ



簡易型引張試験器
KTシリーズ



接着力・付着力引張試験器
RTシリーズ

テクノデスター 計測支援ツール



専用Bluetooth
通信アダプタ



ワイヤレス
通信



ワイヤレス
通信



モバイルプリンタ

©高森朝雄・ちばてつや / 講談社

無断複写・転載禁止

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...



各種建築総合金物

OKANO CO.,LTD.
株式会社 **オカノ**

〒390-0835 松本市高宮東2-13
TEL 0263-26-1911 FAX 0263-25-7198

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎0120-350-571 祝日を除く月曜～金曜E
900～1200/1300～1700

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>